

- GER
- ENG



Massivsauna **ARKTIS INFRA+**
234 x 206 x 204 cm

Log board sauna ARKTIS INFRA+

Massivsauna ARKTIS INFRA+



- Kabinenmaß: 232 x 204 x 202 cm
- Inkl.Kranz: 234 x 206 x 204 cm
- Innenmaß: 224 x 196 x 198 cm
- Wandstärke: 40 mm

Sehr geehrter Kunde,

Kontrollieren Sie, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, anhand der Stückliste, ob alle Einzelteile auch tatsächlich mitgeliefert wurden. Sollten Einzelteile ausnahmsweise fehlen, benachrichtigen Sie spätestens 14 Tage nach Erhalt der Kabine Ihren Händler.

Heben Sie den Lieferschein, die Rechnung und die Montageanleitung für eventuelle Rückfragen gut auf.

Sie benötigen folgendes Werkzeug:

- 1 Hammer mit Beilageholz oder einen.Gummihammer
- 1 Akkuschrauber mit Bits für Kreuzschrauben und Torx
- 1 Rollmaßband
- 1 Bohrer Ø10 mm; 1 Bohrer Ø3 mm
- 1 Wasserwaage
- 1 Bleistift

Für die Montage benötigen Sie einen Helfer! Weiters empfehlen wir die Löcher für die Schrauben vorzubohren.

- ! Der Elektroanschluss darf nur durch eine Elektrofachkraft oder eine vergleichsweise qualifizierte Person ausgeführt werden.


Geringfügige Maßabweichungen können möglich sein.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Stückliste ARKTIS INFRA+

- Bodenrahmen Massiv 4 x 9 cm (1 Stk. 61,5 cm; 2 Stk. 204 cm ; 1 Stk. 32 cm; 1 Stk. 138 cm)
- 3 Eckleisten 90° 193 x 6 x 6 cm
- 2 Eckleisten 45° 202 x 7,3 x 6 cm mit Hettich - Einhängebeschläge
- 1 Eckleiste 90° 202 x 6 x 6 cm für Glas
- 1 Steher 202 x 4,5 x 4 cm
- 2 Elemente oberhalb Fixglas (1 Stk. 44 cm; 1 Stk. 45,7 cm)
- 4 Rückwände A/B 193 x 48 x 4 cm (1 Stk mit Abluft-ausschnitt, 1 Stk mit Ausschnitt f. Strahler)
- 1 Wandelement A/B 193 x 55,5 x 4 cm
- 4 Rückwände 193 x 55 x 4 cm
- 3 Seitenwände 193 x 44 x 4 cm (1 Stk. Elektroelement)
- 7 Dachauflageleisten Massiv 4 x 4 cm (1 Stk. 196 cm, 2 Stk. 115cm; 1Stk.136 cm; 1Stk. 54 cm - 1 x 22,5° schräg; 1 Stk. 112 cm -1 x 22,5° schräg; 1Stk. 86,5 cm - 2 x 22,5° schräg)
- 7 Dachabdeckleisten Massiv 4 x 1,2 cm (2 Stk. 114 cm, 1 Stk. 200 cm; 1Stk.114,8 cm; 1Stk. 86,5 cm, 1 Stk. 54,8 cm, 1Stk. 140 cm)
- 2 Dachelemente 194 x 55 x 4 cm (1 Stk. schräg)
- 1 Dachelement 194 x 56 x 4 cm
- 1 Dachelement 138,6 x 56 x 4 cm
- 4 Dachkranzleisten Massiv 4 x 6 cm (1 Stk.151 cm - 1 x 45° schräg; 1 Stk. 56,3 cm - 1 x 45° und 1 x 22,5° schräg; 1 Stk. 84,9 cm - 2 x 22,5° schräg; 1 Stk.123,5 cm - 1 x 22,5° schräg)
- 6 Bankauflageleisten Massiv 4 x 4 cm; (3 Stk 58 cm; 1 Stk 110; 1 Stk. 116 cm -1 x 45° schräg)
- 2 Montageleisten für Banksichtblenden 26 x 4 x 4 cm
- 2 Bänke 195 x 62 x 9 cm
- 1 Bank 161,5 x 62 x 9 cm
- 1 Abdeckblende für Saunabank 45,7 x 14 x 2 cm
- 1 Rückenlehne 56 x 26 x 4 cm
- 1 Rückenlehne 105 x 26 x 4 cm
- 1 Rückenlehne 67 x 26 x 4 cm
- 1 Rückenlehne 122 x 26 x 4 cm
- 1 Banksichtblende 195 x 35 x 4 cm
- 2 Kopfstützen 43 x 25 x 7 cm
- 1 Türstock schwellenlos 202 x 72 x 4 cm inkl. Glastüre 191,5 x 59 x 0,8 cm
- 1 Glas 194,5 x 46,4 x 0,8 cm
- 1 Glas 194,5 x 48,1 x 0,8 cm
- 2 Alu Profile (1 Stk. 44 cm; 1 Stk. 45,7 cm)
- 2 Strahlerabdeckblenden
- 1 Türbeschläge Set
- 1 Innenbeleuchtung
- 1 Lampensichtblende 38 x 32 x 4 cm
- 1 Bodenrost 70 x 53 cm
- 1 Ofenschutzgitter 3 tlg.
- 1 Lüftungsschieber 52,5 x 14 x 1,2 cm
- 2 Rotlicht-Infrarotstrahler 500W
- 1 Variotronik.
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 1,5 mm²
- 1 Montagematerialset
- 1 Montageanleitung



Die Stückliste dient auch als Reklamationsbogen!

Kabine kann links oder rechts aufgebaut werden.



Schrauben 4 x 70 mm






Sie können die Wandelemente
noch zusätzlich fixieren
Schrauben 4 x 60 mm



Breite
55,5 cm





Schrauben 6 x 120 mm

ALU Leiste 44 cm.

Innenseite Kabine



Schrauben 4 x 70 mm






Abb 1.13

Schrauben 4 x 70 mm



Abb 1.14

ALU Leiste 45,7 cm.



Abb 1.15

Schrauben 3 x 40 mm



Abb 1.16




Abb 1.17




Abb 1.18

Dachauflageleisten




Schrauben 4 x 70 mm



Die Dachauflageleisten müssen teilweise gekürzt werden.




Bankauflageleisten



4 Stk. Schrauben
3 x 40 mm

Schrauben 5 x 70 mm




Montageanleitung

GER

Banksichtblende -
Ansicht von vorne
Legen Sie vor der Montage der
Banksichtblende die untere Liege
in die Kabine.

Montageleiste für Banksicht-
blende
Schrauben 4 x 60 mm



Banksichtblende -
Ansicht von hinten



Querbank mit langen Bank verschrauben
sh. Abb. 1.32 - Schrauben 4 x 60 mm



zweite Auflageleiste von
Querbank Schrauben 4 x 70 mm



Ansicht von unten -
Querbank mit
3 Schrauben 4 x 60 mm
an der Längsbank ver-
schrauben.






Abb 1.33



Abb 1.34



Abb 1.35



Abb 1.36




Abb 1.37

Schrauben 3 x 40 mm



Schrauben 3 x 40 mm

Abb 1.38



Abb 1.39

Verschrauben Sie zuerst die Dachelemente von oben mit den Dachauflageleisten. Schrauben 4 x 70 mm bevor Sie die Dachkranzleisten montieren.

Schrauben 3 x 30 mm



Schrauben
3 x 40 mm





Abb 1.42

Türdichtung von Glastüre.



Abb 1.43




Abb 1.44



Abb 1.45




Abb 1.46

Silikonbeilage für Glastürbeschläge
auf beiden Seiten der Glastüre.




Abb 1.47




Abb 1.48

Schrauben 5 x 30 mm



Abb 1.49




Abb 1.50

Silikoneinlage für Schraubenloch in Glastüre



Abb 1.51

Innenseite

Glastüre links oder rechts montierbar



Abb 1.52



Abb 1.53

Schrauben 3 x 40 mm




Abb 1.54



Abb 1.55

GRUNDRISS ARKTIS INFRA+ 234 x 206 x 204 cm

Kabine links oder rechts aufbaubar





Massivsauna ARKTIS INFRA+

Log board sauna ARKTIS INFRA+