

# PREMIUM LINE

## DIE HIGHLIGHTS LORA

Nennweite wahlweise in **DIN 130/150** oder **180** für einen problemlosen Anschluss ohne zusätzlichen Adapter

Hochtemperaturfeste **senotherm® Ofenbeschichtung** lässt Aufwendiges Einbrennen des Ofenlacks im Freien entfallen

Äußerst hohes **Steinvolumen** von 180 kg für perfektes Aufgussverhalten

Feuerfestes **Robax®-Glas der Firma Schott** für einen sicheren Betrieb

**Festverriegelte und selbstschließende Ofentür** für mehr Sicherheit und Komfort

**Geringe Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien** sorgen für Kostenersparnis und bessere Optik



## FinTec Holz-Saunaofen LORA-Serie (versch. Designs)

- + Saunaofen der Spitzenklasse
- + Erfüllt BImSchV I und II
- + Neben FinTec TROLL weltweit einziger uneingeschränkt für die Schweiz zugelassener Saunaofen
- + 14,6 kW Leistung
- + Hoher Wirkungsgrad: 78,1
- + Geringe Sicherheitsabstände
- + Typ 1 geprüft für Mehrfachbelegung
- + auch mit Außenbefuerung (MH) erhältlich

Erfüllt die 2. Stufe  
der 1. BImSchV



### Nennleistung

14,6 kW



### Gewicht

65,2 kg



### Größe der Sauna

8,0-16,0 m³



### H / B / T

91,3 x 51,0 x 68,6 cm



### Steinvolumen

200 kg

## Konstruktion

**Materialstärke:** Wir verwenden bei diesem Modell neben hochwertigem Edelstahl für den Steinkäfig warmfeste Stähle mit einer Materialstärke von 6,0 mm für eine besonders lange Haltbarkeit. Es ist wesentlich aufwändiger einen Holz-Saunaofen aus warmfesten Stählen, dem beständigsten Material in der Heiztechnik, zu fertigen. Eine nahezu spannungs- und verwindungsfreie Feuerraumkonstruktion, die nicht nur hohen thermischen Belastungen standhält, sondern auch eine Lösung, die über Jahrzehnte Betriebssicherheit garantiert. Probleme einer Verzunderung wie beim einfachen Stahlblech und damit eine Begrenzung der Lebensdauer ist diesem hochwertigen Saunaofen fremd.

**Verbrennungsqualität:** Die FinTec Sauna- und Wellnesstechnik GmbH gilt als Pionier der schadstoffarmen Holzverbrennung bei Saunaöfen. In Verbindung mit der automatischen Anschüröffnung wird eine Fehlbedienung ausgeschlossen und eine noch nie da gewesene Abbrandqualität bei maximalem Bedienkomfort erreicht.

**Selbstschließende Tür (Typ I):** Der Holz-Saunaofen FinTec Lora ist mit einer selbstschließenden Ofentür ausgestattet. Durch die automatische Anschüröffnung wird eine Fehlbedienung ausgeschlossen und eine noch nie da gewesene Abbrandqualität erreicht. Vor Beginn des Anheizens wird die in die Ofentür integrierte Frischluftöffnung geöffnet. Dadurch erhält der Saunaofen Luftüberschuss und der Verbrennungsprozess startet zügig und problemlos. Sobald die Verbrennung in Gang gekommen ist, schließt die Primärluftöffnung automatisch, was eine hocheffiziente und ökonomische Verbrennung zur Folge hat.





## LORA Robust

Art.-Nr.: 800.920.030

Zeitlos präsentiert sich LORA Robust. Massive Edelstahlstäbe umgeben die große Speichermasse aus SaunaSteinen. Die runde, selbstschließende Tür mit großer Glaskeramik gewährt Einblick auf die tanzenden Flammen.



## LORA Banja

Art.-Nr.: 800.920.031

Der elegante Schriftzug in Edelstahllettern verleiht LORA Banja ein einzigartiges Design. Die hochwertig verarbeitete Stahlfront garantiert mit ihrem Glaseinsatz ein unverwechselbares Saunaerlebnis.



## LORA Loko

Art.-Nr.: 800.920.034

Retrofans werden von LORA Loko, deren Design von den Dampflokomotiven alter Zeiten inspiriert wurde, begeistert sein. Das große Bullauge aus Glaskeramik garantiert ein besonders schönes Flammenbild.



## LORA Solar

Art.-Nr.: 800.920.033

Sonnige Momente verspricht LORA Solar. Die Front ist geprägt von einer geschwungenen goldfarbenen Fläche auf braunem Hintergrund, die perfekt mit der runden Ofentür und dem Grau des Saunagranits kontrastiert.



## LORA Swing

Art.-Nr.: 800.920.032

Schwungvoll und modern ist das Design von LORA Swing. Die große Glasscheibe ermöglicht freie Sicht auf das flackernde Feuer. Die Wärme wird durch die hohe Speichermasse besonders gut und gleichmäßig abgegeben.



## LORA Loko MH

Art.-Nr.: 800.920.030

LORA Loko MH ist der außenbefeuerte Holzofen der LORA Serie. Das MH steht bei FinTec für »Mauerhals«. Bei diesem Modell wurde der Mauerhals für eine problemlose Montage auch in starken Mauern um 200 mm verlängert.